仙鶴草

- 【來源】
  - 薔薇科植物龍牙草Agrimonia pilosa Ledeb.的乾燥地上部份。
- 【別名】
  - 龍芽草、止血草。
- 【性味歸經】
  - 苦、澀，平。入肺、肝、脾經。

仙鶴草

- 【功效】收斂止血，止痢，殺蟲。用於
  - 各種出血症，如鼻衄、吐血、便血、尿血、子宮出血。
  - 外傷出血、外敷癰瘡疔毒。
  - 滴蟲性陰道炎。

【應用 I】

- 收斂止血
  - 用於咯血、吐血、衄血、尿血、便血及崩漏等證。仙鶴草味澀收斂，止血作用較佳，廣泛應用於各種出血之證。同單味應用，亦可隨證配伍相應的藥物。
    - 如屬於血熱妄行，可配合涼血止血藥如鮮生地、丹皮、山梔，側柏葉等品
    - 如崩漏不止，證屬虛寒，常與益氣補血、溫經止血之品如黨參、黃耆、熟地、炮薑等藥同用。
  - 臨床還將本品用於過敏性紫癜和血小板減少性紫癜，有一定療效。

【應用 II】

- 止痢
  - 用於腹瀉、痢疾。因本品有收斂之性，以治慢性瀉痢為宜。以本品30g，與白槿花10g同用，能止瀉治痢。如證情複雜，可隨證配以適宜的藥物。
- 殺蟲
  - 近年用於滴蟲性陰道炎所致的陰部濕癢之證。可以本品120g煎濃汁沖洗陰道，再用帶線棉球浸汁放入陰道，3~4小時後取出。每日一次，連用一週。有殺滅滴蟲之功

【應用Ⅲ】

- 其他
  - 用於勞力過度所致的脫力勞傷，證見神疲乏力而納食正常者。每天用本品30g與等量紅棗水煎濃汁，分服，以調補氣血，可有助於體力恢復。
  - 乳癰，癰腫瘡癤，外痔腫痛。可用莖葉熬膏調蜜外塗，並同時內服。
  - 跌打損傷，紅腫瘀痛，可搗絨外敷，或泡酒內服。

白鶴草
Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz

- 科名：爵床科 (Acanthaceae)　　屬名：仙鶴花屬
- 藥材名：白鶴草
- 別名：仙鶴草、白鶴靈芝
- 藥用部位：全草
- 形態：常綠性灌木，全株生細毛，莖節部分有膨大現象，有香氣；老枝灰白色，嫩枝葉翠綠色。葉橢圓形，花形狀如白鶴。

白鶴草
Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz

白鶴草

Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz

- 效用：清熱解毒、降火。
- 方例：
  - 治癬、濕疹：鮮品搗敷患處或煎汁洗患處。